



Μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν

Το μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO 18-36 εντυπωσιάζει με την απίστευτη ευελιξία και το μικρό βάρος. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.



1 Ελαφρύ και ευέλικτο

- Έτσι ελαφρύ μπορεί επίσης να οδηγείται χωρίς κόπο σε ανώμαλο έδαφος.
- Ευελιξία: εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό, ακόμη και γύρω από τα εμπόδια στον κήπο.

2 Κοντά στην άκρη του χλοοτάπητα

- Η χτένα χλοοτάπητα συλλαμβάνει αυτόματα το γρασίδι που μεγαλώνει στην άκρη

3 Σύστημα κοπής 2 σε 1

- Το κομμένο γρασίδι συλλέγεται αποτελεσματικά στον κάδο του συλλέκτη κατά το κούρεμα.
- Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα.

4 Απλή ρύθμιση ύψους κοπής

- Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά σε μία από τις τέσσερις διαφορετικές θέσεις.



Μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO 18-36 / 18V

- Οι χθόνες χλοοτάπητα συλλέγουν αυτόματα το γρασίδι που αναπτύσσεται μέχρι την άκρη
- Σύστημα κοπής 2 σε 1: Το γκαζόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολτοποίηση ή να συλλεχθεί στο δοχείο συλλογής χόρτου
- Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.444-420.0	
	4054278546940	
Πλάτος κοπής	cm	36
Ύψος κοπής	mm	30 – 70
Ρύθμιση ύψους κοπής		4x
Χωρητικότητα κάδου συλλέκτη γρασιδιού	l	45
Ταχύτητα	rpm	4000
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας		Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Τάση	V	18
Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας*	m ²	μέγ. 175 (2,5 Ah) / μέγ. 350 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	μέγ. 12 (2,5 Ah) / μέγ. 24 (5,0 Ah)
Βάρος	kg	13,27
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1309 × 398 × 1042

Εξοπλισμός

Κιτ εδαφοκάλυψης	■
Λεπίδα	■
Συλλέκτης γρασιδιού	■
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς	■
Ένδειξη στάθμης νερού	■


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία * Ύψος κοπής: Επίπεδο 4

Μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO

18-36 / 18V

1.444-420.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταριοκίνητα εργαλεία κήπου								
Λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής LMO 18-36	1	2.444-011.0					Η λεπίδα της χλοοκοπτικής μηχανής με πλάτος κοπής τα 36 εκ. είναι κατάλληλη για χρήση στο μπαταριοκίνητο LMO 18-36 18-36 Battery, εξασφαλίζοντας, έτσι, άριστα αποτελέσματα κοπής.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μπαταρίες								
Battery Power 18/25	2	2.445-034.0					Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	3	2.445-035.0					Ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές με την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών								
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V	4	2.445-032.0					Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80% μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών								
Κιτ μίζας Battery Power 18/25	5	2.445-062.0					Το Battery Power 18/25 Starter Kit περιλαμβάνει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Κιτ μίζας Battery Power 18/50	6	2.445-063.0					Περιλαμβάνεται η ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το Battery Power 18/50 Starter Kit για χρήση σε όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα